



NOWY CITROËN C4 X i E-C4 X ELEKTRYCZNY



CENY	PLN brutto	Feel	Feel Pack	Ë-Series	Shine
BENZYNA					
1.2 PureTech 100		111 600 zł	-	-	-
1.2 PureTech 130 EAT8		-	126 900 zł	-	136 850 zł
DIESEL					
1.5 BlueHDi 130 EAT8		-	135 400 zł	-	145 350 zł
ELEKTRYCZNY (BEV)					
EV 136		186 200 zł	190 650 zł	-	-
UMOWY SERWISOWE					
PRZEDŁUŻONA OCHRONA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance					cena już od 400
PRZEGLĄDY PLUS Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 880
PEŁNA OBSŁUGA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 2125
PEŁNA OBSŁUGA PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance					cena już od 2580

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy. UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD 11 SIERPNIA 2023

nothing
moves us
like Citroën

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN C4 X i Ę-C4 X ELEKTRYCZNY WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	Ę-SERIES	SHINE
	ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF		S	S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU		S	S	S	S
	Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji		S	S	S	S
	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM (Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi)		S	S	S	S
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe		S	S	S	S
	Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)		S	S	S	S
	Centralny zamek		S	S	S	S
	Zabezpieczenie drzwi tylnych		S	S	S	S
YD07	ADML - bezkluczkowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty (P z opcją Pakiet Access & Nav J6QL)		–	P	S	S
	Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) (Tylko wersje spalinowe)		S	–	–	–
	Wspomaganie ruszania na wzniesieniu		S	S	S	S
FH05	Hamulec postojowy elektryczny		S	S	S	S
	Wspomaganie kierownicy (elektryczne), regulacja kierownicy na wysokość i głębokość		S	S	S	S
VH37	Kierownica obszyta skórą (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy)		S	S	S	S
VH29	Kierownica obszyta skórą licową (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy) (P ICE dla skrzyń automatycznych z opcją LW02, S dla BEV)		–	–	–	S / (P)
JB04	Podłokietnik na schowku centralnym z przodu		S	S	S	S
	Kanapa tylna z otworem na narty, podłokietnikiem i uchwytami na kubki		–	–	S	S
WAEB	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)		S	S	–	S
WAEC	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. (P z tapicerką S2FX)		–	–	–	P
WAEK	Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości) (WAEK = WAEB+NA01; dla Feel Pack w pakiecie z LW02; dla Shine w pakiecie z LW02 lub S2FX, D7FZ)		–	P	S	P
RU20	Kieszenie w oparciach foteli przednich (P z tapicerką S1FT)		P	S	S	S
AL43	Oparcie kanapy tylnej składane (60:40)		S	S	S	S
GQ13	Zapięcia Isofix na skrajnych miejscach tylnej kanapy		S	S	S	S
LW02	Podgrzewana szyba przednia, fotele przednie		–	2500	500	2500
i301	Podgrzewana kierownica (P z opcją LW02)		–	–	–	P
VD10	Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna)		–	–	S	S
GV04	Chromowana listwa wzdłuż szyb bocznych		–	–	S	S
TC07	Panoramiczne okno dachowe, otwierane (P z opcją Pakiet Lounge J6KP)		–	–	–	P
YQ01	Automatycznie włączane światła mijania		S	S	S	S
YQ02	Automatyczne przełączanie światła mijania/drogowych (High Beam Assist)		–	–	–	S
NB08	Automatycznie włączane wycieraczki (czujnik deszczu)		S	S	S	S
LA02	Reflektory halogenowe (mijania / drogowe)		S	–	–	–
LA10	Reflektory ECO LED (mijania / drogowe) (S dla BEV)		S	S	S	S
FE00	Światła do jazdy dziennej LED		S	–	–	–
FE10	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V (S dla BEV)		S	S	S	S
	Światła tylne LED 3D		S	S	S	S
PR04	Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów		–	S	S	S
RZAC	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze Noir Obsidien		S	–	–	–
RZ89	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia		–	S	S	S
HU03	Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	–	–	–
HU02	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane		–	S	S	–
HU13	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym		–	–	–	S
YI45	Obudowy lusterek bocznych lakierowane w kolorze Noir Obsidien		S	S	S	S
PDFV	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze Noir Obsidien		S	S	S	S
RL05	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne		–	–	–	S

S - Standard **–** Nie występuje **200** - Cena opcji **P** - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją **ND** - Opcja niedostępna

CITROËN C4 X i Ę-C4 X ELEKTRYCZNY WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	Ę-SERIES	SHINE
ZF21	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu (3 żarówki), lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z klapką bez podświetlenia		S	S	S	S
ZF20	Podświetlenie LED: sufitowe z przodu i z tyłu (3 x LED), lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem, oświetlenie wnę na nogi z przodu (P z opcją Pakiet Lounge J6KP)		–	–	–	P
	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie		S	S	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem węglowym i nawiewami centralnymi dla foteli tylnych		S	S	S	S
AUDIO I TELEMATYKA						
ZJDZ	My Citroën Play - Kolorowy ekran dotykowy 10" AIO, Mirror Screen, MY CITROËN ASSIST (BTA)		S	S	–	–
ZJDW	My Citroën Drive Plus - Kolorowy ekran dotykowy 10" HD IVI HIGH, Nawigacja On-line, bezprzewodowy Mirror Screen, MY CITROËN ASSIST (BSRF), antena dachowa typu "płetwa rekina" (P z opcją Pakiet Access & Nav J6QL, dla wersji Feel Pack zawiera kamerę cofania 1G06)		–	P	S	S
6F02	System audio z 6 głośnikami o podwyższonej jakości dźwięku z DAB i Bluetooth		S	S	S	S
6F03	System HIFI Dodatkowy głośnik 10W na desce rozdzielczej, subwoofer 2x40W w bagażniku (pod podłogą), wzmacniacz 7- kanałowy Arkamys, (P z opcją Pakiet Lounge)		–	–	–	P
ME16	Wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera Citroën Smart Pad Support		–	–	–	S
5N02	Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu		S	S	S	S
5N06	Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu + 1 USB typu C z tyłu, (P z opcją Pakiet Lounge 6JKP, S dla BEV)		S	S	S	(P) / S
GMAW	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT		S	S	–	–
GM84	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT z oświetleniem ambientowym (P z Pakietem Access & Nav J6QL)		–	P	S	S
E301	Bezprzewodowa ładowarka do smartfona, (P z Pakietem Access & Nav J6QL)		–	–	–	P
J6QL	Pakiet Access & Nav - ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu (YD07) - My Citroën Drive Plus (ZJDW)		–	4000	–	–
J6KP	Pakiet Lounge - System HIFI (6F03) - Panoramiczne okno dachowe, otwierane (TC07)		–	–	–	5500
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA PROWADZENIA						
1G02	Czujniki parkowania tylne		S	–	–	–
1G25	Kamera cofania, standardowa, tylne czujniki parkowania, (nie dostępne z Pakiet Lounge J6KP)	1250		S	–	–
1G06	Visio Park 1 - panoramiczna kamera cofania 180, tylne czujniki parkowania (P z opcją Pakiet Lounge J6KP)		–	P	S	–
1G08	Visio Park 2 - panoramiczna kamera cofania 180, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard)		–	–	–	S
1G42	Pakiet Vision 360 - system kamer 360 stopni, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard), (P z Pakietem Techno Drive J6JY)		–	–	–	P
ZVDS	Pakiet Bezpieczeństwa (SLI-HSA / LKA / ICB / DAA3 / VAEB) + SL/CC Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, (VAEB zakres działania od 7 - 85 km/h)		S	S	S	–
ZVDV	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLI-HSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + SL/CC Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, (AEBS3 zakres działania od 7 - 140 km/h, działa również w nocy)	1250	1250	1250		–
ZVEZ	Pakiet Bezpieczeństwa III (SLI-HSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + ACC S&G (BVA), tempomat adaptacyjny Stop&Go, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych, (ICE/ BEV nie dla skrzyż manualnych, AEBS3 zakres działania od 7 - 140 km/h, działa również w nocy)		–	–	–	S
ZVDU	Pakiet Jazdy Autonomicznej (SLI-HSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + HIA (BVA) tempomat adaptacyjny Stop&Go z funkcją utrzymania pozycji na pasie ruchu, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych, (ICE/ BEV nie dla skrzyż manualnych, AEBS3 zakres działania od 7 - 140 km/h, działa również w nocy, P z opcją Pakiet Techno Drive J6JY)		–	–	–	P

CITROËN C4 X i Ę-C4 X ELEKTRYCZNY WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA PROWADZENIA PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	Ę-SERIES	SHINE
AO01	System kontroli martwego pola	-	-	-	S
YB01	Wyświetlacz Head-Up (VTH)	-	-	-	S
J6JY	Pakiet Techno Drive - Pakiet Jazdy Autonomicznej (ZVDU) - Pakiet Vision 360 (1G42) - Bezprzewodowa ładowarka do Smartfona (E301)	-	-	-	2500
FELGI I OPONY					
LV02	Zestaw naprawczy	S	S	S	S
ZHR6	Obręcze stalowe 18" z kołpakami AEROTECH, opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	S	-	-	-
ZHC9	Obręcze aluminiowe 18" szaro-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A (w kolorze Gris Anthra, S dla BEV)	S	S	-	-
ZHRI	Obręcze aluminiowe 18" czarne Noir Onyx AEROBLADE, opony 195/60 klasa A+ (Tylko BEV)	-	-	S	-
ZHS3	Obręcze aluminiowe 18" srebrno-czarne CROSSLIGHT, opony 195/60 klasa A (Tylko BEV)	-	-	-	S
ZHR9	Obręcze aluminiowe 18" srebrno-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	-	-	-	S
KOLORY NADWOZIA					
P0WP	Blanc Banquise, biały bazowy	S	S	-	S
M5VH	Rouge Elixir, czerwony perłowy	3500	3500	3500	3500
M6N9	Blanc Nacré, lakier biały perłowy	3500	3500	3500	3500
M0F4	Gris Acier, srebrny metaliczny	2700	2700	S	2700
M0VL	Gris Platinium, szary metaliczny	2700	2700	2700	2700
M09V	Perla Nera, czarny metaliczny	2700	2700	2700	2700
JD20	Dach bi-ton - Perla Nera, czarny	-	1500	S	1500
AKCENTY KOLORYSTYCZNE					
UX67	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, czarne Glossy Black	S	S	750	-
UX79	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, srebrne Glossy Silver	-	-	-	S
UX85	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, srebrne Dark Chrome	-	-	S	-
TAPICERKA					
S0FY	Kompozycja seryjna: Tkanina Meanwhile / Tkanina czarna	S	-	-	-
S1FT	Kompozycja Urban Grey: Tkanina Chevrons Gris / Efekt czarnej skóry	1500	S	-	-
F5FO	Kompozycja Metropolitan Grey: Tkanina, efekt czarnej skóry / Tkanina szara	-	1000	-	S
D7FZ	Kompozycja Alcantara Grey: Alcantara Gris Wind/ Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEK: podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości).	-	-	S	1000
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC: fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tyłu.	-	-	-	3000
ENUJ	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse (gładkie)	S	S	-	-
ENUJ	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse+ (gładkie) (P z opcją Pakiet Acces & Nav J6QL)	-	P	S	-
ENUK	Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroën	-	-	-	S
ŁADOWANIE					
	Pompa ciepła (Tylko BEV) (opcja zamknięta od 01.12.2023)	S	S	S	S
LZ02	Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW) (Tylko BEV)	S	S	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa trójfazowa (11 kW) (Tylko BEV)	2000	2000	2000	2000
7S02	Przewód do ładowania Mode 3 do gniazda typu T2 Wallbox (trójfazowy) (Tylko BEV)	S	S	S	S

CITROËN C4 X i Ę-C4 X ELEKTRYCZNY PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	Elektryczny 136	1.2 PureTech 100	1.2 PureTech 130 S&S EAT8	1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
Typ	Elektryczny	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem		Diesel turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	–	3 - 12		4 - 16
Pojemność skokowa (cm³)	–	1199		1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	100 (136)	75 (102) / 5500	96 (131) / 5500	96 (131) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	260	205 / 1750	230 / 1750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
System Stop & Start	–	tak	tak	tak
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj	Automatyczna	Manualna	Automatyczna	Automatyczna
Liczba przełożeń	Przekładnia jednostopniowa	6	8	8
Napęd	na przednie koła			
UKŁAD KIEROWNICZY				
Typ	Zmienne elektryczne wspomaganie kierownicy			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	typu Pseudo MacPherson z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi			
	belka skrętna + drążek Panharda	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna
Hamulce przednie / tylne	Wentylowane tarcze / tarcze			
Opony (Ø 690 mm)	195/60 R18 96H			
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)				
Pod półką	510			
Do dachu ze złożoną kanapą	1360			
Pojemność schowków w kabinie	39			
MASY (kg) (1)				
Minimalna masa własna	1584	1209	1278	1320
Dopuszczalna masa całkowita	2040	1690	1755	1785
Ładowność	456	481	477	465
OSIĄGI (bez pasażerów)				
Prędkość maksymalna (km/h)	150	194	210	210
0 - 100 km/h (sek.)	10	11,6	10,3	10,8
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO ₂ (WLTP) ⁽²⁾				
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	–	6,6 / 148 - 149	7,3 - 7,5 / 166 - 170	5,7 - 5,8 / 150 - 151
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	–	5,3 / 119	5,8 - 6,0 / 132 - 135	4,8 / 125 - 127
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	–	4,6 / 104	4,8 - 4,9 / 108 - 111	4,2 / 109 - 110
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	–	5,5 / 124	5,8 / 131 - 132	5,2 / 135 - 137
Cykl mieszany (l/100 km)	–	5,3	5,7 - 5,8	4,9
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	0	120	129 - 131	127 - 128
PALIWO (pojemność w litrach)				
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	–	50	50	–
Olej napędowy	–	–	–	50
Pojemność zbiornika AdBlue®	–	–	–	17
Energia elektryczna (kWh)	50	–	–	–

(1) Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

CITROËN C4 X i Ę-C4 X ELEKTRYCZNY PARAMETRY TECHNICZNE

SPECYFIKA WERSJI ELEKTRYCZNEJ

BATERIA

Typ	Litowo-jonowy, chłódzony cieczą
Napięcie (V)	400
Pojemność (kWh)	50
Waga (kg)	348

ŁADOWANIE

Ładowarka pokładowa (kW)	7,4 (jednofazowa) / 11 (trójfazowa)
Tryby odzyskiwania energii podczas hamowania	Normal / Brake
Rodzaj złącza	Combo CCS type 2AC (tryb 3) / DC (tryb 4)
Moc złącza DC dla superszybkiego ładowania (kW)	100




CZAS ŁADOWANIA

- od 0 do 100% z gniazdka domowego (8A)	31h00
- de 0 à 100% z gniazdka wzmocnionego typu Green'Up™ (16A)	15h00
- od 0 do 100% z Wall Box 7,4 kW jednofazowy (32A)	7h30
- od 0 do 100% z Wall Box 11 kW trójfazowy (32A)	5h00 (z ładowarką pokładową 11 kW)
Czas ładowania od 0 do 80% (w publicznej superładowarce 100 kW)	30 min
Programowanie ładowania	tak

ZASIĘG oraz ZUŻYCIE ENERGII

Zasięg homologowany według cyklu WLTP	360
Zużycie energii elektrycznej homologowane w cyklu WLTP (kWh/100 km)	16,0

OSIĄGI WEDŁUG TRYBÓW JAZDY	Tryb ECO	Tryb NORMAL	Tryb SPORT
Moc maksymalna kW (KM)	60 (82)	80 (109)	100 (136)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	180	220	260
Maksymalna prędkość (km/h)	95	130	150



Wartości w milimetrach
* Ze złożonymi lusterkami ** Wersja elektryczna