

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS



| CENY   | PLN brutto | FEEL           | FEEL PACK        | C-SERIES       | SHINE          |
|--|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| BENZYNA  |            |                |                  |                |                |
| <b>PureTech 130</b>  |            | <b>123 250</b> | <b>130 750</b>   | <b>131 950</b> | <b>-</b>       |
| <b>PureTech 130 EAT8</b>   |            | <b>131 550</b> | <b>139 050</b>   | <b>-</b>       | <b>148 500</b> |
| DIESEL   |            |                |                  |                |                |
| <b>BlueHDi 130</b>   |            | <b>131 750</b> | <b>139 250</b>   | <b>140 450</b> | <b>148 700</b> |
| <b>BlueHDi 130 EAT8</b>  |            | <b>141 450</b> | <b>148 950</b>   | <b>150 150</b> | <b>158 400</b> |
| CENNIK UMÓW SERWISOWYCH  |            |                |                  |                |                |
| BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance  |            |                | cena już od 400  |                |                |
| COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance  |            |                | cena już od 650  |                |                |
| COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance  |            |                | cena już od 1700 |                |                |
| PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance |            |                | cena już od 2150 |                |                |

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD MAJA 2022

INSPIRED BY YOU

Pieczątką Autoryzowanego Dystrybutora

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA


| KOD                      | PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA  | PLN brutto | FEEL       | FEEL PACK | C-SERIES | SHINE |
|--------------------------|---|------------|------------|-----------|----------|-------|
| UF01                     | ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia   |            | S          | S         | S        | S     |
|                          | Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu   |            | S          | S         | S        | S     |
| NF13                     | Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu   |            | S          | S         | S        | S     |
|                          | Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu   |            | S          | S         | S        | S     |
|                          | DAA1: Coffee Brake Alert  |            | S          | S         | S        | S     |
| LI02                     | LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)  |            | S          | S         | S        | S     |
| UB03                     | FCW (Front Collision Warning)<br>ARC: Alarm ryzyka kolizji, video   |            | S          | S         | S        | S     |
| RG15                     | Tempomat i ogranicznik prędkości  |            | S          | S         | S        | S     |
| E701                     | SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku  |            | S          | S         | S        | S     |
| ZVBM                     | V-AEB (AEBS 2): System hamowania awaryjnego, aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii (LKA) (10-85km/h, D403, LI04, E701)  |            | S          | S         | S        | -     |
| WY21                     | Brak czujników parkowania z przodu, z tyłu (Alternatywne opcje S ZVJW / ZVJX / ZVJY)  |            | S<br>- 450 | S         | S        | -     |
| WY24                     | Czujniki parkowania z przodu, z tyłu  |            | -          | -         | -        | S     |
| ZVFR                     | System kontroli martwego pola   |            | -          | -         | -        | S     |
| WYAG                     | Kamera cofania (P z ZVJW / ZVJX / ZVJY)   |            | 700 / P    | -         | -        | S     |
| ZVJW                     | AEBS3 (> 30 km/h): Zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów (RADAR 77 GHz), kamera cofania   |            | 1300       | S         | S        | S     |
| ZVJY                     | PACK DRIVE ASSIST (wersje z manualną skrzynią biegów BVM6) zawiera:<br>- ACC 30 - Tempomat aktywny z radarem 77 GHz<br>- HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania<br>- ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych,<br>- DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy<br>- kamera cofania  |            | 3100       | 1800      | 1100     | S     |
| ZVJX                     | PACK DRIVE ASSIST (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera:<br>- ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz<br>- HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania<br>- ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych,<br>- DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy<br>- kamera cofania  |            | 3100       | 1800      | 1100     | S     |
| ZVJZ                     | PACK DRIVE ASSIST HIA (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera:<br>- HIA - Asystent utrzymania pozycji na pasie ruchu<br>- ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz<br>- HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania<br>- ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych<br>- DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy<br>- kamera cofania   |            | -          | 2000      | 2000     | -     |
| ZVFP                     | PACK DRIVE ASSIST HIA (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera:<br>- HIA - Asystent utrzymania pozycji na pasie ruchu<br>- ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz<br>- HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania<br>- ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych,<br>- DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy<br>- kamera cofania, czujniki w przodu i z tyłu, system kontroli martwego pola |            | -          | -         | -        | 900   |
| UF02                     | Grip Control & Hill Assist Descent (wersje EAT8)  |            | -          | 1500      | 1500     | 1500  |
| WY25                     | PACK PARK ASSIST: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania 360° + automatyczne wspomaganie parkowania  |            | -          | -         | -        | 1000  |
| YD04                     | Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML) (zawiera 2 piloty z 3 przyciskami, zawiera HU02 oraz WY24)  |            | -          | S         | S        | S     |
|                          | Kluczyki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)  |            | S          | S         | S        | -     |
|                          | Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)   |            | S          | S         | S        | S     |
|                          | Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)  |            | S          | S         | S        | S     |
|                          | Światła do jazdy dziennej LED przód   |            | S          | S         | S        | S     |
|                          | Tyłne lampy LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej  |            | S          | S         | S        | S     |
| LA10                     | Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED (Klosze w kolorze Glossy Black, czarnym błyszczącym w wersji Shine)   |            | S          | S         | S        | S     |
| PR03                     | Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów  |            | -          | S         | S        | S     |
| MO02                     | Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (ze sterowaniem bezdotykowym z zewnątrz i przyciskiem na desce rozdzielczej)   |            | -          | -         | -        | 2000  |
| NB08                     | Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy) i wycieraczek (czujnik deszczu)  |            | S          | S         | S        | S     |
| VU07                     | Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)™  |            | S          | S         | S        | S     |
| <b>WYGLĄD ZEWNĘTRZNY</b> |   |            |            |           |          |       |
| LW01                     | Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła  |            | S          | S         | S        | S     |
| LW02                     | Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła, z ogrzewanymi strefami  |            | 700        | 700       | 700      | 700   |
| HU03                     | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane   |            | S          | -         | -        | -     |
| HU02                     | Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym LED (P z opcjami UF02/YD04)   |            | P          | S         | S        | S     |

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD                      | WYGLĄD ZEWNĘTRZNY  | PLN brutto | FEEL | FEEL PACK | C-SERIES | SHINE |
|--------------------------|--|------------|------|-----------|----------|-------|
| HU24                     | Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu", z indeksacją na biegu wstecznym i pamięcią ustawień fotela kierowcy (P z UOFO) | -          | -    | -         | -        | P     |
| RL05                     | Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne   | 200        | S    | S         | S        | S     |
| OK02                     | Otwierany dach panoramiczny  | -          | -    | -         | -        | 4500  |
|                          | Szyby barwione   | S          | -    | -         | -        | -     |
| VD09                     | Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika   | 800        | S    | S         | S        | S     |
| SO07                     | Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne  | -          | -    | -         | -        | S     |
| AQ01                     | Zaczep holowniczy (hak)  | 2700       | 2700 | 2700      | 2700     | 2700  |
|                          | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia   | S          | S    | S         | S        | S     |
| YIAE                     | Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym   | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca   | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Nowy „szewron” czarny błyszczący z chromowaną obwódką  | S          | S    | S         | S        | S     |
| PDAF                     | Dolna część atrapy przedniej czarna błyszcząca   | S          | -    | -         | -        | -     |
| PDGI                     | Dolna część atrapy przedniej malowana na srebrno   | -          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Zderzaki w kolorze nadwozia  | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera  | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem   | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom  | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekiem dodatku kolorystycznego   | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa  | S          | S    | S         | S        | S     |
| <b>WNĘTRZE I KOMFORT</b> |  |            |      |           |          |       |
|                          | Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny (P z opcjami ZVFQ/ZVFO/ZVFN / ZVJW/ZVJY/ZVJX)  | P          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny (P z opcjami ZVFQ/ZVFO/ZVFN / ZVJW/ZVJY/ZVJX)  | P          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED   | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Podświetlenie klamek wewnętrznych LED z przodu (P z opcjami ZVFQ/ZVFO/ZVFN / ZVJW/ZVJY/ZVJX)   | P          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera (z opcją YD04)   | P          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Podświetlany, chłodzony schowek w podłokietniku konsoli centralnej   | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Podświetlane (LED) uchwyty na kubki w konsoli centralnej   | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzytrząskową (x4)   | S          | S    | S         | S        | S     |
| GM86                     | Cyfrowy zestaw wskaźników 12"  | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Komputer pokładowy   | S          | S    | S         | S        | S     |
| OP01                     | Wyłącznik Airbagu pasażera   | S          | S    | S         | S        | S     |
| MG08                     | Ostonki przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem  | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Progi drzwi z tworzywa   | S          | S    | S         | S        | -     |
| EE30                     | Nakładki ozdobne progów wewnętrznych przednich "CITROËN" ze stali nierdzewnej  | -          | -    | -         | -        | S     |
| IT02                     | Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy  | S          | S    | S         | S        | S     |
| IT13                     | Funkcja masażu w fotelach przednich (P z UOFO)   | -          | -    | -         | -        | P     |
| IP01                     | Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)  | S          | S    | S         | S        | S     |
| IP02                     | Elektryczna regulacja fotela kierowcy (P z NA01)   | -          | P    | -         | -        | P     |
| IP03                     | Elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawienia (P z UOFO)   | -          | -    | -         | -        | P     |
| NA01                     | Fotele przednie podgrzewane, 3 stopniowa regulacja (P z UOFO, opcja płatna 2000 PLN w przypadku wyboru tapicerki OJFD)   | 800        | 2000 | 800       | 2000 / P |       |
| DAK6                     | Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże   | S          | S    | S         | S        | S     |
| DAK7                     | Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (P z UOFO)   | -          | -    | -         | -        | P     |
|                          | 3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylne, przesuwne z regulacją pochylenia  | S          | S    | S         | S        | S     |
| 51FR                     | Tapicerka Silica Grey, tkanina   | S          | -    | -         | -        | -     |
| V4FC                     | Tapicerka Wild Black, tkanina / skóra syntetyczna Nixon  | 1400       | S    | S         | S        | -     |
| OJFD                     | Tapicerka Urban Black, Alcantara / skóra syntetyczna   | -          | 1900 | -         | -        | S     |
| TKFF                     | Tapicerka Metropolitan Grey, skóra Claudia / skóra syntetyczna Nixon   | -          | -    | -         | -        | 2200  |
| UOFO                     | Tapicerka Hype Black, skóra Nappa / skóra syntetyczna TEP (zawiera opcję E301)   | -          | -    | -         | -        | 9500  |
|                          | Dywaniki Mistral Stripe (P z OJFD)   | -          | P    | -         | -        | S     |
|                          | Fotele Advanced Comfort Generation 2 (P z V4FC)  | P          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spawalniczym otwieraniem  | S          | S    | S         | S        | S     |
|                          | Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem  | S          | S    | S         | S        | S     |

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD                              | WNĘTRZE I KOMFORT   | PLN brutto | FEEL     | FEEL PACK | C-SERIES | SHINE |
|----------------------------------|---|------------|----------|-----------|----------|-------|
| RE07                             | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem zapachów (RFTA)<br>(z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozproszaniem do rzędu II)   |            | S        | S         | S        | S     |
|                                  | Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)   |            | S        | S         | S        | S     |
|                                  | Gniazdo 12V i 2 porty USB - A w konsoli centralnej  |            | S        | S         | S        | S     |
|                                  | Port USB-A w tylnej części konsoli centralnej   |            | S        | S         | S        | S     |
|                                  | Gniazdo 12V w bagażniku   |            | S        | S         | S        | S     |
| WLiS                             | Radio Colour Connect (RCC A2) DAB: ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM / zestaw głośnomówiący / Streaming BT/ 6 głośników / Android Auto, Apple Carplay   |            | S        | S         | -        | -     |
| WLiU                             | Citroën Connect Navi (NAC B4) DAB: ekran dotykowy 10", bi-tuner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT / Nawigacja 3D on-line / Rozpoznawanie głosu + Digital Audio Broadcasting / 6 głośników / Android Auto, Apple Carplay | 3850       | 3850     | S         | S        | S     |
| YR07                             | Citroën Connect BOX (BTA) - Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją (P z opcją WLiU)  | 1200 / P   | 1200 / P | S         | S        | S     |
| E301                             | Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej   | -          | -        | -         | -        | 400   |
| KOŁA I OGUMIENIE                 |   |            |          |           |          |       |
| ZHC7                             | Koła ze stopów lekkich 18" SWIRL lakierowane 225/55 R18 102V<br>- Michelin Primacy 4 Klasa A  |            | S        | -         | -        | -     |
| ZHXI                             | Koła ze stopów lekkich 18" PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe 225/55 R18 102V<br>- Michelin Primacy Klasa A   |            | -        | S         | S        | S     |
| ZHJL                             | Koła ze stopów lekkich 19" ART diamentowy szlif, dwukolorowe 205/55 R19 97V<br>- Michelin Primacy Klasa A   |            | -        | -         | -        | 1900  |
| ZHNY                             | Koła ze stopów lekkich 19" ART czarne 205/55 R19 97V<br>- Michelin Primacy Klasa A  |            | -        | -         | -        | 2400  |
| LV02                             | Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający  |            | S        | S         | S        | S     |
| KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA |   |            |          |           |          |       |
| POWP                             | Blanc Banquise, biały bazowy  |            | S        | S         | S        | S     |
| M6N9                             | Blanc Nacré, biały perłowy  | 3700       | 3700     | 3700      | 3700     | 3700  |
| M0F4                             | Gris Artense, srebrny metaliczny  | 2900       | 2900     | 2900      | 2900     | 2900  |
| M0VL                             | Gris Platinium, szary metaliczny  | 2900       | 2900     | 2900      | 2900     | 2900  |
| M09V                             | Noir Perla Nera, czarny metaliczny  | 2900       | 2900     | 2900      | 2900     | 2900  |
| M06L                             | Blue Eclipse , niebieski metaliczny   | 2900       | 2900     | 2900      | 2900     | 2900  |
| JD20                             | Dach w kolorze czarnym Noir Perla Nera (bi-ton)<br>(tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Artense, Gris Platinium, Blue Eclipse)   | 1200       | 1200     | 1200      | 1200     | 1200  |
| KK10                             | Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi  | -          | 800      | 800       | 800      | S     |
| ED44                             | Dodatki kolorystyczne - Glossy Black  | S          | S        | 500       | -        | -     |
| ED73                             | Dodatki kolorystyczne - Energic Blue  | 1200       | 500      | 500       | 500      | 500   |
| ED74                             | Dodatki kolorystyczne - Anodised Bronze   | -          | -        | S         | -        | -     |
| ED38                             | Dodatki kolorystyczne - Dark Chrome (Warm)  | 1200       | 500      | 500       | 500      | S     |



Wartości w milimetrach.

\* Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami / ze złożonymi lusterkami.

\*\* Z relingami dachowymi.

S - Standard    - - Nie występuje    200 - Cena opcji    P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją    O - Opcja bez dopłaty    ND - Opcja niedostępna

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

| SILNIKI  | PureTech 130 S&S   | PureTech 130 S&S EAT8  |
|--|--|------------------------|
| WERSJE   | LFEEL, FEEL PACK, C-SERIES   | FEEL, FEEL PACK, SHINE |
| Typ  | Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem |                        |
| Liczba cylindrów - Liczba zaworów                                  | 3 - 12   | 3 - 12                 |
| Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )                               | 1199   | 1199                   |
| Moc maks. w kW (KM) przy obr./min                                  | 96 (131) / 5500  | 96 (131) / 5500        |
| Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min                           | 230 / 1750   | 230 / 1750             |
| Norma emisji spalin  | EURO 6.3   |                        |
| System Stop & Start  | w standardzie  |                        |
| <b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>   |  |                        |
| Rodzaj (liczba przełożeń)  | Manualna (6)   | Automatyczna (8)       |
| <b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>   |  |                        |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)                        | 10,7   |                        |
| <b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>                               |  |                        |
| Zawieszenie  | Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna          |                        |
| Hamulce przednie / tylne   | Tarczowe wentylowane / Tarczowe  |                        |
| Opony  | 215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19                                     |                        |
| LICZBA MIEJSC  | 5  |                        |
| <b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>           |  |                        |
| Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki                      | 580/1630   |                        |
| <b>MASY (kg)</b>   |  |                        |
| Masa własna minimalna <sup>(2)</sup>                               | 1408   | 1430                   |
| Ładowność <sup>(1)</sup>   | 542  | 550                    |
| Dopuszczalna masa całkowita  | 1950   | 1980                   |
| Masa przyczepy bez hamulca   | 600  | 600                    |
| Masa przyczepy z hamulcem  | 1350   | 1300                   |
| Dopuszczalna masa zespołu pojazdów                                 | 3300   | 3280                   |
| <b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>                                      |  |                        |
| Prędkość maksymalna (km/h)   | 195  | 193                    |
| 1000 m ze startu zatrzymanego (s)                                  | 31,9   | 31,7                   |
| 0 - 100 km/h (s)   | 10,5   | 10,3                   |
| <b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(3)</sup></b> |  |                        |
| Cykl niski (l/100 km) / (g/km)                                     | 7,0 - 7,2 / 159 - 161  | 8,0 - 8,3 / 181 - 185  |
| Cykl średni (l/100 km) / (g/km)                                    | 6,0 - 6,1 / 135 - 137  | 6,4 - 6,5 / 144 - 148  |
| Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)                                    | 5,3 - 5,4 / 121 - 122  | 5,5 - 5,6 / 124 - 128  |
| Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)                             | 6,7 / 151 - 152  | 6,9 - 7,2 / 159 - 164  |
| Cykl mieszany (l/100 km)   | 6,2 - 6,3  | 6,5 - 6,7              |
| Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)                   | 140 - 143  | 148 - 152              |
| <b>PALIWO i AdBlue® (w litrach)</b>                                |  |                        |
| Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON                                  | 53   |                        |

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

| SILNIKI  | BlueHDi 130 S&S  | BlueHDi 130 S&S EAT8             |
|--|--|----------------------------------|
| WERSJE   | LFEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE                              | FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE |
| Typ  | Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem |                                  |
| Liczba cylindrów - Liczba zaworów                                  | 4 - 16   | 4 - 16                           |
| Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )                               | 1499   | 1499                             |
| Moc maks. w kW (KM) przy obr./min                                  | 96 (131) / 3750  | 96 (131) / 3750                  |
| Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min                           | 300 / 1750   | 300 / 1750                       |
| Norma emisji spalin  | EURO 6.3   |                                  |
| System Stop & Start  | w standardzie  |                                  |
| <b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>   |  |                                  |
| Rodzaj (liczba przełożeń)  | Manualna (6)   | Automatyczna (8)                 |
| <b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>   |  |                                  |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)                        | 10,7   |                                  |
| <b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>                               |  |                                  |
| Zawieszenie  | Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna  |                                  |
| Hamulce przednie / tylne   | Tarczowe wentylowane / Tarczowe                                |                                  |
| Opony  | 215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19                             |                                  |
| <b>LICZBA MIEJSC</b>   |  |                                  |
| 5  |  |                                  |
| <b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>           |  |                                  |
| Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki                      | 580/1630   |                                  |
| <b>MASY (kg)</b>   |  |                                  |
| Masa własna minimalna <sup>(1)</sup>                               | 1430   | 1492                             |
| Ładowność <sup>(2)</sup>   | 580  | 538                              |
| Dopuszczalna masa całkowita  | 2010   | 2030                             |
| Masa przyczepy bez hamulca   | 600  | 600                              |
| Masa przyczepy z hamulcem  | 1450   | 1250                             |
| Dopuszczalna masa zespołu pojazdów                                 | 3460   | 3280                             |
| <b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>                                      |  |                                  |
| Prędkość maksymalna (km/h)   | 189  | 189                              |
| 1000 m ze startu zatrzymanego (s)                                  | 32,1   | 32,3                             |
| 0 - 100 km/h (s)   | 10,4   | 10,6                             |
| <b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(3)</sup></b> |  |                                  |
| Cykl niski (l/100 km) / (g/km)                                     | 5,1 - 5,2 / 134 - 137  | 5,8 - 5,9 / 151 - 156            |
| Cykl średni (l/100 km) / (g/km)                                    | 4,7 - 4,8 / 122 - 126  | 5,0 - 5,1 / 131 - 134            |
| Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)                                    | 4,4 - 4,5 / 114 - 118  | 4,5 - 4,6 / 118 - 121            |
| Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)                             | 5,6 - 5,7 / 146 - 149  | 5,7 - 5,9 / 149 - 153            |
| Cykl mieszany (l/100 km)   | 4,9 - 5,1  | 5,2 - 5,3                        |
| Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)                   | 129 - 132  | 136 - 140                        |
| <b>PALIWO i AdBlue® (w litrach)</b>                                |  |                                  |
| Olej napędowy  | 53   |                                  |
| AdBlue®  | 17   |                                  |

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

[3] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>