

# CITROËN C3 AIRCROSS



CENY	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	RIP CURL	SHINE PACK
<b>BENZYNA</b>						
<b>1.2 PureTech 110 S&amp;S</b>		<b>87 350</b>	<b>92 400</b>	<b>96 400</b>	<b>101 400</b>	<b>103 900</b>
<b>1.2 PureTech 130 S&amp;S EAT6</b>		—	—	<b>104 150</b>	<b>109 150</b>	<b>111 650</b>
<b>DIESEL</b>						
<b>1.5 BlueHDi 110 S&amp;S</b>		<b>97 350</b>	<b>102 400</b>	<b>106 400</b>	—	—
<b>1.5 BlueHDi 120 S&amp;S EAT6</b>		—	<b>111 550</b>	<b>115 550</b>	<b>120 550</b>	<b>123 050</b>
<b>UMOWY SERWISOWE</b>						
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance				cena już od 150		
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 500		
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 1350		
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance				cena już od 2000		

EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) Skrzynia automatyczna 6-przełożeniowa

Podane ceny i specyfikacje dotyczą pojazdów już wyprodukowanych.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD CZERWCA 2022

## CITROËN C3 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	RIP CURL	SHINE PACK
	Wspomaganie kierownicy		S	S	S	S	S
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach		S	S	S	S	S
VH23	Kierownica z tworzywa sztucznego z chromowanymi elementami i sterowaniem radia		S	—	—	—	—
VH37	Kierownica obszyta skórą z elementami lakierowanymi Noir Brillant, oraz Chrome Satin, ze sterowaniem radia		—	S	S	S	S
	Tempomat z ogranicznikiem prędkości		S	S	S	S	S
	Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu		S	S	S	S	S
	ABS, REF, AFU		S	S	S	S	S
	ESP + ASR, bez możliwości odłączenia		S	S	S	S	S
	Asystent ruszania na wzniesieniach		S	S	S	S	S
	Kontrola ciśnienia w ogumieniu		S	S	S	S	S
	Automatycznie włączanie świateł awaryjnych przy nagłym hamowaniu		S	S	S	S	S
	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem		S	S	S	S	S
LI01	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii		S	S	S	S	S
UF02	Grip Control & Hill Assist Descent	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>WYPOSAŻENIE</b>							
	Jeden kluczyk z pilotem i jeden podstawowy		S	S	S	S	S
	Zamek centralny sterowany pilotem		S	S	S	S	S
	Zabezpieczenie mechaniczne drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci		S	S	S	S	S
	Ostony przeciwstłoneczne z lusterkami z przodu		S	S	S	S	S
	Barwione szyby boczne		S	S	S	S	S
VD09	Szyby tylne przyciemniane		—	S	S	S	S
VD10	Szyby tylne przyciemniane oraz chromowy dekor słupka C, P z opcją YIAI dla Feel Pack, P z opcjami YIAI lub YI45 dla Shine Pack, Rip Curl - brak chromowego dekoru		—	P	S	S	P
VD13	Szyby tylne przyciemniane oraz biały lub pomarańczowy dekor słupka C, Dekor Freeglass Orange lub White w zależności od wybranego pakietu kolorystycznego P z opcjami YI41 oraz YIAJ		—	P	P	—	P
LW02	Podgrzewana szyba przednia		—	—	800	800	800
WF29	Siedzenia przednie podgrzewane (w wersji Feel zawiera WF28)	2 000	1 100	1 100	1 100	1 100	950
LT02	Szyby przednie sterowane elektrycznie		S	—	—	—	—
LT03	Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe		—	S	S	S	—
LE01	Szyby tylne sterowane ręcznie		S	—	—	—	—
LE05	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe	700	S	S	S	S	S
ON02	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie		S	—	—	—	—
HU13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie		—	S	S	S	S
NB04	Wycieraczki szyby przedniej z biegiem przerywanym dostosowanym do prędkości i zatrzymania pojazdu		S	S	—	—	—
NB08	Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnik deszczu), dwie prędkości zaprogramowane, rozpoznawanie zatrzymania pojazdu, P z opcją RE07		P	P	S	S	S
YQ01	Zmierzchowy włącznik świateł		S	S	S	S	S
RL05	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne		—	450	450	450	S
YD01	ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, zawiera dwa kluczyki w formie pilota, opcja wymagana w produkcji maj-lipiec		—	—	1 600	1 600	S
SP16	Podwójna podłoga bagażnika		—	—	S	S	S
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>							
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
UX49	Nakładki ochronne zderzaków czarne		S	—	—	—	—
UX45	Nakładki ochronne zderzaków czarne, elementy lakierowane w kolorze szarym Gris Anthra		—	S	S	S	S
	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
	Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym Noir Onyx, P z opcją YI45		S	S	S	—	P
PQ02	Relingi dachowe wzdłużne w lakierowane w kolorze czarnym Noir Onyx		—	S	S	S	S
DA16	Słupki A, B oraz C lakierowane w kolorze czarnym Noir Onyx		—	—	S	S	S
AQ04	Hak holowniczy demontowalny (opcja niedostępna dla 1.5 EAT6 BlueHDi 120)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
TC07	Dach przeszkłony, otwierany panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą		—	—	—	—	4 500

S - Standard

— - Nie występuje

200 - Cena opcji

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Opcja niedostępna

## CITROËN C3 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	INFORMACJE, WSKAŹNIKI i BEZPIECZEŃSTWO	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	RIP CURL	SHINE PACK
GMAF	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym		S	S	—	—	—
GMAJ	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym z chromowanymi dekorami		—	—	S	S	S
GM62	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem kolorowym 3,5" LCD tekstowym z chromowanymi dekorami		—	—	1 100	1 100	1 100
	Komputer pokładowy		S	S	S	S	S
E701	System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości		S	S	S	S	S
E801	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Coffee Brake Alert		S	S	S	S	S
RG03	Tempomat z ogranicznikiem prędkości		S	S	S	S	S
	Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany)		S	S	S	S	S
NF08	Airbagi boczne z przodu oraz kurtynowy z przodu i z tyłu		S	S	S	S	S
YB01	Wyświetlacz Head-Up VTH		—	—	1 400	1 400	1 400
WY21	Usunięcie czujników parkowania z tyłu (FEEL PACK, SHINE) oraz czujników z przodu i kamery cofania (SHINE PACK), opcja wymagana w wersji FEEL PACK		—	- 450	—	—	—
WYAG	Usunięcie czujników parkowania z przodu, z tyłu + dodanie kamery cofania (opcja wymagana gdy nie wybrano WY21; Feel Pack zawiera WL2K)		—	3 700	700	700	700
ZV32	Active Safety Brake - System hamowania awaryjnego		—	—	550	S	S
ZV33	System monitorowania uwagi kierowcy DAA3, asystent świateł drogowych (zawiera ZW32, Active Safety Brake)		—	—	1 000	650	650
AL33	Przesuwna i uchylna tylna kanapa, z otwieranym podłokietnikiem z tunelem na narty, P z opcją UD03		—	—	1 000/P	S	S
UD03	Zasłony przeciwśoneczne w tylnym rzędzie, zawiera AL33		—	—	1 500	500	500
<b>OŚWIETLENIE - SYGNALIZACJA</b>							
WF14	Reflektory EcoLED		S	—	—	—	—
WF28	Reflektory EcoLED z reflektorami przeciwmgielnymi LED z doświetlaniem zakrętów P z opcją WF29		P	S	S	S	S
FE10	Światła dzienne DRL LED		S	S	S	S	S
	Światła tylne halogenowe z efektem 3D		S	S	S	S	S
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>							
	Dwa uchwyty na kubek w konsoli centralnej z przodu		S	S	S	S	S
	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu		S	S	S	S	S
	Dźwignia zmiany biegów z tworzywa, mieszek ze skaju		S	S	S	S	S
	Schówek na rękawiczki w konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Schówek pod ekranem dotykowym z wykładziną kauczukową, tylko z RCC lub NAC, nie występuje z UF02 lub/i YD01		P	P	P	P	P
	Kieszenie w obiciach drzwi z przodu i z tyłu		S	S	S	S	S
	Oświetlenie bagażnika		S	S	S	S	S
	Oświetlenie wnętrza z przodu LED		S	S	S	S	S
	Mocowania ISOFIX na wszystkich miejscach z tyłu		S	S	S	S	S
RH10	Fotel kierowcy regulowany na wysokość		S	S	S	S	S
JB01	Podłokietnik fotela kierowcy - regulowany P z tapicerkami opcjonalnymi oraz WF29		P	P	P	S	S
IW06	Fotel pasażera składany w stólik P z tapicerkami opcjonalnymi		—	P	P	S	S
	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3		S	S	S	S	S
RE01	Klimatyzacja manualna z filtrem z węgla aktywnego		S	S	—	—	—
RE07	Klimatyzacja automatyczna z filtrem z węgla aktywnego (zawiera NB08)		1 200	1 200	S	S	S
<b>AUDIO / TELEMATYKA</b>							
WL2G	Citroën Connect Radio: cyfrowy system audio z Bluetooth, dźwięk przestrzenny Arkamys, Radio typu RCCA1 DAB, 6 głośników, ekran dotykowy 7", USB		S	—	—	—	—
WLO2	Citroën Connect Radio: cyfrowy system audio z Bluetooth, dźwięk przestrzenny Arkamys, funkcja Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Radio typu RCCA1 DAB, 6 głośników, ekran dotykowy 7", USB, Opcja zastępująca WL2K dla Shine		900	S	- 1 125	—	—
WL2K	Citroën Connect NAVi 3D na ekranie dotykowym 9", dźwięk przestrzenny Arkamys, Nawigacja typu NACB2 DAB z 6 głośnikami, funkcja Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Bluetooth, USB		3 900	3 000	S	S	S
UN01	System HIFI		—	—	—	—	1 500

S - Standard

— - Nie występuje


200 - Cena opcji

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Opcja niedostępna

## CITROËN C3 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	LAKIERY	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	RIP CURL	SHINE PACK
POWP	BLANC BANQUISE, biały bazowy		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
MO9V	PERLA NERA, czarny metaliczny		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
MOVL	GRIS PLATINIUM, szary metaliczny		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
MOF4	GRIS ACIER, srebrny metaliczny		0	0	0	0	0
MOPQ	PEPPER RED, czerwony metaliczny		2 700	2 700	2 700	—	2 700
MOAV	VOLTAIC BLUE, niebieski metaliczny		2 700	2 700	2 700	—	2 700
MOEM	KHAKI GREY, szaro-zielony		2 700	2 700	2 700	—	2 700
<b>DACHY i DODATKI</b>							
JD02	Dach w kolorze nadwozia		S	S	S	—	0
JD20	Dach bi-ton - Perla Nera, czarny		—	1 350	1 350	S	S
JD05	Dach bi-ton - Polar White, biały		—	1 350	1 350	—	0
YI42	Pakiet kolorystyczny Polar White Białe: obudowy lusterek, elementy zderzaka, dekoracja słupka C		—	800	800	—	800
YI45	Pakiet kolorystyczny Shiny Black Czarne: obudowy lusterek, elementy zderzaka, chromowa dekoracja słupka C (dla wersji Shine i Shine Pack)		—	S	S	—	S
YIAJ	Pakiet kolorystyczny Anodised Orange Pomarańczowe: obudowy lusterek, elementy zderzaka, dekoracja słupka C		—	800	800	—	800
YIAI	Pakiet kolorystyczny Anodised Dark Blue Niebieskie: obudowy lusterek, elementy zderzaka		—	—	—	S	—
<b>TAPICERKA</b>							
4YFT	Tapicerka standardowa MIKA GREY		S	S	S	—	—
1QFX	Tapicerka METROPOLITAN GRAPHITE - z elementami skóry syntetycznej, podłokietnik kierowcy (Citroën Advanced Comfort)		—	2 500	2 500	—	S
1JFM	Tapicerka URBAN BLUE JEANS - z elementami skóry syntetycznej, podłokietnik kierowcy, dodatkowe dywaniki (Citroën Advanced Comfort)		—	—	—	S	—
1ZFQ	Tapicerka HYPE GREY - ze skóry naturalnej łączonej ze skórą syntetyczną, podłokietnik kierowcy (Citroën Advanced Comfort)		—	—	4 200	—	1 700
<b>KOŁA i OGUMIENIE</b>							
ZH8L	Koła Steel & Style 16" kotpaki 3D - Bridgestone 205/60 R16 (Ø 652 mm)		S	S	—	—	—
ZHFN	Koła Steel & Style 16" kotpaki 3D - Hankook 195/60 R16 H, opony wielosezonowe Ø 640 mm, zastępują opony standardowe w przypadku zamówienia		900	900	—	—	—
ZH8T	Koła aluminiowe 16" X Cross Diamond Cut - Bridgestone 205/60 R16 (Ø 652 mm)		—	—	S	—	—
ZHWF	Koła aluminiowe 16" X Cross Black czarne - Bridgestone 205/60 R16 (Ø 652 mm)		—	—	500	—	—
ZHWE	Koła aluminiowe 16" X Cross Diamond Cut - Hankook 195/60 R16 H, opony wielosezonowe Ø 640 mm, zastępują opony standardowe w przypadku zamówienia		—	—	900	—	—
ZH8U	Koła aluminiowe 17" Origami Diamond Cut - Bridgestone 215/50 R17 (Ø 648 mm)		—	—	900	—	S
ZHWJ	Koła aluminiowe 17" Origami Black czarne - Bridgestone 215/50 R17 (Ø 648 mm)		—	—	—	S	500
ZHWI	Koła aluminiowe 17" Origami Diamond Cut - Hankook 215/50 R17 H, opony wielosezonowe Ø 648 mm zastępują opony standardowe w przypadku zamówienia		—	—	—	—	900
LV02	Zestaw naprawczy do opon		S	S	S	S	S
RS19	Przygotowanie do montażu koła zapasowego		150	150	150	150	150



\* Ze złożonymi lusterkami \*\* Z relingami dachowymi Wartości podane w milimetrach

# CITROËN C3 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 110 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT6
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	3 - 12
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	81 (110) / 5500	96 (130) / 5500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205 / 1750	230 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (6)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,8	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	195/60 R16, 205/60 R16, 215/50 R17	
LICZBA MIEJSC	5	
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	410/1289	
<b>MASY (kg) <sup>(1)</sup></b>		
Masa własna - Masa gotowego do jazdy	1179	1205
Dopuszczalna masa całkowita	1795	1835
Ładowność	616	630
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	186	195
0 - 100 km/h (sek.)	10,1	9,1
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(2)</sup></b>		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	6,8 - 7,0 / 155 - 160	7,8 - 7,9 / 175 - 178
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	5,6 - 5,8 / 126 - 131	6,0 - 6,2 / 136 - 140
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,1 - 5,3 / 114 - 119	5,3 - 5,4 / 119 - 122
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,3 - 6,6 / 142 - 149	6,5 - 6,7 / 147 - 151
Cykl mieszany (l/100 km)	5,8 - 6,1	6,2 - 6,3
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	132 - 138	139 - 143
<b>PALIWO</b>		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+	
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	45	

ND - Dane niedostępne

(1) Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

# CITROËN C3 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.5 BlueHDi 110 S&S	1.5 BlueHDi 120 S&S EAT6
Typ	Turbo Diesel BlueHDi, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	81 (110) / 3750	88 (120) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	250 / 1750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (6)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,8	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	195/60 R16, 205/60 R16, 215/50 R17	
LICZBA MIEJSC	5	
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	410/1289	
<b>MASY (kg) (1)</b>		
Masa własna - Masa gotowego do jazdy	1205	1260
Dopuszczalna masa całkowita	1835	1860
Ładowność	630	600
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	178	188
0 - 100 km/h (sek.)	10,7	10,1
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(2)</sup></b>		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	4,8 - 4,9 / 126 - 128	5,6 - 5,8 / 148 - 152
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	4,3 - 4,4 / 112 - 114	4,7 - 4,8 / 123 - 126
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,1 / 107 - 108	4,3 - 4,4 / 112 - 115
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,2 / 136	5,6 - 5,7 / 146 - 150
Cykl mieszany (l/100 km)	4,6 - 4,7	5,0 - 5,1
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	121 - 122	131 - 135
<b>PALIWO</b>		
Olej napędowy	+	+
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	45	
AdBlue®	17	

ND - Dane niedostępne

(1) Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>