

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID



| CENY  | PLN brutto | FEEL           | FEEL PACK      | SHINE            | SHINE PACK     |
|---|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| BENZYNA   |            |                |                |                  |                |
| <b>PHEV FWD 225 EAT8</b>  |            | <b>190 150</b> | <b>191 950</b> | <b>197 200</b>   | <b>202 000</b> |
| CENNIK UMÓW SERWISOWYCH   |            |                |                |                  |                |
| <b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance  |            |                |                | cena już od 480  |                |
| <b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance  |            |                |                | cena już od 1143 |                |
| <b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance  |            |                |                | cena już od 2763 |                |
| <b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance |            |                |                | cena już od 2763 |                |

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Podane ceny i specyfikacje dotyczą pojazdów już wyprodukowanych.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD LIPCA 2022

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD                      | PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA   | PLN brutto | FEEL     | FEEL PACK  | SHINE | SHINE PACK |
|--------------------------|--|------------|----------|------------|-------|------------|
| UF01                     | ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia  |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu  |            | S        | S          | S     | S          |
| NF13                     | Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu  |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu  |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | DAA1: Coffee Brake Alert   |            | S        | S          | S     | S          |
| LI02                     | LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)   |            | S        | S          | S     | S          |
| UB03                     | FCW (Front Collision Warning)<br>ARC: Alarm ryzyka kolizji, video  |            | S        | S          | S     | S          |
| RG15                     | Tempomat i ogranicznik prędkości   |            | S        | S          | S     | S          |
| E701                     | SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku   |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Brak czujników parkowania z przodu, z tyłu   |            | S        | S          | -     | -          |
| WY24                     | Czujniki parkowania z przodu, z tyłu   |            | -        | -          | S     | S          |
|                          | SAM - System kontroli martwego pola  |            | -        | -          | S     | S          |
|                          | Kamera cofania   |            | -        | -          | S     | S          |
| ZVJW                     | Zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów (RADAR 77 GHz > 30 km/h), kamera cofania, (P z ZVJX / ZVJZ)  |            | S - 1300 | S - 1300/P | S     | S          |
| ZVJX                     | <b>PACK DRIVE ASSIST zawiera:</b><br>- ACC - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z Radarem 77 GHz<br>- HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania)<br>- ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych<br>- DAA3 - Alarm nieuwagi kierowcy<br>- Kamera cofania   |            | -        | 450        | S     | -          |
| ZVFP                     | <b>PACK DRIVE ASSIST HIA zawiera:</b><br>- HIA - Asystemt utrzymania pozycji na pasie ruchu<br>- ACC - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z Radarem 77 GHz<br>- HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania)<br>- ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych<br>- DAA3 - Alarm nieuwagi kierowcy<br>- Kamera cofania |            | -        | -          | 900   | S          |
| ZVJZ                     | <b>PACK DRIVE ASSIST HIA zawiera:</b><br>- HIA - Asystemt utrzymania pozycji na pasie ruchu<br>- ACC - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z Radarem 77 GHz<br>- HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania)<br>- ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych<br>- DAA3 - Alarm nieuwagi kierowcy<br>- Kamera cofania |            | -        | 1300       | -     | -          |
| WY25                     | PACK PARK ASSIST: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania 360° + CITY PARK 2   |            | -        | -          | 1000  | 1000       |
| YD04                     | Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML) (zawiera 2 piloty z 3 przyciskami)   |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Kluczyki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)   |            | S        | S          | -     | -          |
|                          | Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)  |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)   |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Światła do jazdy dziennej LED przód  |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Tyłne lampy LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej   |            | S        | S          | S     | S          |
| LA10                     | Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED  |            | S        | S          | S     | S          |
| PR03                     | Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów   |            | S        | S          | S     | S          |
| MO02                     | Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (ze sterowaniem bezdotykowym z zewnątrz i przyciskiem na desce rozdzielczej)  |            | -        | -          | 2000  | 2000       |
| NB08                     | Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy) i wycieraczek (czujnik deszczu)   |            | S        | S          | S     | S          |
| VU07                     | Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) <sup>TM</sup>  |            | S        | S          | S     | S          |
| <b>WYGLĄD ZEWNĘTRZNY</b> |  |            |          |            |       |            |
| LW01                     | Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła   |            | S        | S          | S     | S          |
| HU13                     | Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym LED  |            | S        | S          | S     | S          |
| HU24                     | Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu", z indeksacją na biegu wstecznym i pamięcią ustawień fotela kierowcy (P z UOFO)   |            | -        | -          | P     | P          |
| RL06                     | Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne, bezramkowe   |            | S        | S          | S     | S          |
| OK02                     | Otwierany dach panoramiczny  |            | -        | -          | 4500  | 4500       |
| SO07                     | Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne  |            | 400      | 400        | S     | S          |
| VD09                     | Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika   |            | 800      | S          | S     | S          |
| AQ01                     | Zaczep holowniczy (hak)  |            | 2700     | 2700       | 2700  | 2700       |
|                          | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia   |            | S        | S          | S     | S          |
| YIAE                     | Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym   |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca   |            | S        | S          | S     | S          |
|                          | Nowy „szewron” czarny błyszczący z chromowaną obwódką  |            | S        | S          | S     | S          |

S - Standard    — - Nie występuje    200 - Cena opcji    P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją    O - Opcja bez dopłaty    ND - Opcja niedostępna

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD                      | WYGLĄD ZEWNĘTRZNY  | PLN brutto | FEEL | FEEL PACK | SHINE    | SHINE PACK |
|--------------------------|--|------------|------|-----------|----------|------------|
| PDAF                     | Dolna część atrapy przedniej czarna błyszcząca   |            | S    | –         | –        | –          |
| PDGI                     | Dolna część atrapy przedniej malowana na srebrno   |            | –    | S         | S        | S          |
|                          | Zderzaki w kolorze nadwozia  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem biton Perla Nera   |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem   |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekolorem dodatku kolorystycznego  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa  |            | S    | S         | S        | S          |
| <b>WNĘTRZE I KOMFORT</b> |  |            |      |           |          |            |
|                          | Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED   |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Podświetlenie klamek wewnętrznych LED  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Oświetlenie wnętrza schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera   |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Oświetlenie wnętrza schowka podłokietnika konsoli centralnej   |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprztrząskową (x4)  |            | S    | S         | S        | S          |
| GM86                     | Cyfrowy zestaw wskaźników 12"  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Komputer pokładowy   |            | S    | S         | S        | S          |
| OP01                     | Wyłącznik Airbagu pasażera   |            | S    | S         | S        | S          |
| MG08                     | Ostonki przeciwstoneczne z podświetlanym lustrem   |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Progi drzwi z tworzywa   |            | S    | S         | –        | –          |
| EE30                     | Nakładki ozdobne progów wewnętrznych przednich "CITROËN" ze stali nierdzewnej  |            | –    | –         | S        | S          |
| IT02                     | Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy  |            | S    | S         | S        | S          |
| IT13                     | Funkcja masażu w fotelach przednich (P z UOFO)   |            | –    | –         | P        | P          |
| IP01                     | Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)  |            | S    | S         | S        | –          |
| IP02                     | Elektryczna regulacja fotela kierowcy (P z NAO1)   |            | –    | P         | P        | S          |
| IP03                     | Elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawienia (P z UOFO)   |            | –    | –         | P        | P          |
| NA01                     | Fotele przednie podgrzewane, 3 stopniowa regulacja (P z UOFO)  |            | 800  | 2000      | 2000 / P | S          |
| DAK6                     | Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże   |            | S    | S         | S        | S          |
| DAK7                     | Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (P z UOFO)   |            | –    | –         | P        | P          |
|                          | 3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylne, przesuwne z regulacją pochylenia  |            | S    | S         | S        | S          |
| 51FR                     | Tapicerka Silica Grey, tkanina   |            | S    | –         | –        | –          |
| V4FC                     | Tapicerka Wild Black, tkanina / skóra syntetyczna Nixon  |            | 1400 | S         | –        | –          |
| OJFD                     | Tapicerka Urban Black, Alcantara / skóra syntetyczna   |            | –    | 1900      | S        | 0          |
| TKFF                     | Tapicerka Metropolitan Grey, skóra Claudia / skóra syntetyczna Nixon   |            | –    | –         | 2200     | S          |
| UOFO                     | Tapicerka Hype Black, skóra Nappa / skóra syntetyczna TEP (zawiera opcję E301)   |            | –    | –         | 9500     | 7300       |
|                          | Dywaniki Mistral Stripe (P z OJFD)   |            | –    | P         | S        | S          |
|                          | Fotele Advanced Comfort Generation 2 (P z V4FC)  |            | P    | S         | S        | S          |
|                          | Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spawalniczym otwieraniem  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem  |            | S    | S         | S        | S          |
| RE07                     | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem zapachów (RFTA) (z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozpróowaniem do rzędu II)   |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Gniazdo 12V i port USB w konsoli centralnej  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Port USB w tylnej części konsoli centralnej  |            | S    | S         | S        | S          |
|                          | Gniazdo 12V w bagażniku  |            | S    | S         | S        | S          |
| WLiX                     | Citroën Connect (NAC B0) DAB: ekran dotykowy 10", bituner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT / WiFi / Rozpoznawanie głosu / 6 głośników, / Android Auto, Apple Carplay                              |            | S    | –         | –        | –          |
| WLiU                     | Citroën Connect Navi (NAC B4) DAB: ekran dotykowy 10", bi-tuner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT / WiFi / Nawigacja 3D on-line / Rozpoznawanie głosu / 6 głośników, / Android Auto, Apple Carplay |            | 2425 | S         | S        | S          |
| YR07                     | Citroën Connect BOX (BTA) - Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją  |            | S    | S         | S        | S          |
| E301                     | Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej  |            | –    | –         | 400      | 400        |
| <b>KOŁA I OGUMIENIE</b>  |  |            |      |           |          |            |
| ZHC7                     | Koła ze stopów lekkich 18" SWIRL lakierowane 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A  |            | S    | –         | –        | –          |
| ZHXI                     | Koła ze stopów lekkich 18" PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe 225/55 R18 102V - Michelin Primacy Klasa A   |            | –    | S         | S        | –          |

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD                              | KOŁA I OGUMIENIE  | PLN brutto | FEEL | FEEL PACK | SHINE | SHINE PACK |
|----------------------------------|---|------------|------|-----------|-------|------------|
| ZHY8                             | Koła ze stopów lekkich 19" ART diamentowy szlif, dwukolorowe 225/50 R19<br>- Michelin e-Primacy Klasa A+                        |            | -    | -         | 1900  | S          |
| ZHY9                             | Koła ze stopów lekkich 19" ART czarne 225/50 R19<br>- Michelin e-Primacy Klasa A+   |            | -    | -         | 2400  | 500        |
| LV02                             | Zestaw naprawy: kompresor, środek uszczelniający  |            | S    | S         | S     | S          |
| KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA |   |            |      |           |       |            |
| POWP                             | Blanc Banquise, biały bazowy  |            | S    | S         | S     | S          |
| M6N9                             | Blanc Nacré, biały perłowy  |            | 3700 | 3700      | 3700  | 3700       |
| M0F4                             | Gris Artense, srebrny metaliczny  |            | 2900 | 2900      | 2900  | 2900       |
| M0VL                             | Gris Platinium, szary metaliczny  |            | 2900 | 2900      | 2900  | 2900       |
| M09V                             | Noir Perla Nera, czarny metaliczny  |            | 2900 | 2900      | 2900  | 2900       |
| M06L                             | Blue Eclipse, niebieski metaliczny  |            | 2900 | 2900      | 2900  | 2900       |
| JD20                             | Dach w kolorze czarnym Noir Perla Nera (bi-ton)<br>(tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Artense, Gris Platinium, Blue Eclipse) |            | 1200 | 1200      | 1200  | 1200       |
| KK10                             | Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi  |            | -    | 800       | S     | S          |
| ED44                             | Dodatki kolorystyczne - Glossy Black  |            | S    | S         | -     | -          |
| ED73                             | Dodatki kolorystyczne - Energic Blue  |            | 500  | 500       | 0     | 0          |
| ED38                             | Dodatki kolorystyczne - Dark Chrome (Warm)  |            | 500  | 500       | S     | S          |
| KABLE, ŁADOWARKI                 |   |            |      |           |       |            |
| LZ01                             | Ładowarka pokładowa jednofazowa (3,7 kW)  |            | S    | S         | S     | S          |
| LZ02                             | Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW)  |            | 1500 | 1500      | 1500  | 1500       |
| NG39                             | Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F standard 8A   |            | S    | S         | S     | S          |
| NG40                             | Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F wzmocnionego 14A (Green'Up)<br>(zastępuje przewód standardowy NG39)   |            | 650  | 650       | 650   | 650        |



Wartości w milimetrach.

\* Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami / ze złożonymi lusterkami.

\*\* Z relingami dachowymi.

S - Standard    — - Nie występuje    200 - Cena opcji    P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją    O - Opcja bez dopłaty    ND - Opcja niedostępna

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID PARAMETRY TECHNICZNE

| SILNIKI   | PureTech 180 EAT8  |
|---|--|
| WERSJE  | FEEL, FEEL PACK, SHINE, SHINE PACK   |
| Typ   | Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, silnik elektryczny |
| Liczba cylindrów - Liczba zaworów                             | 4 - 16   |
| Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )                          | 1598   |
| Moc maks. w kW (KM) przy obr./min                             | 165 (225) / 5 500  |
| Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min                      | 360 / 1650   |
| Norma emisji spalin   | EURO 6.3   |
| System Stop & Start   | w standardzie  |
| SKRZYNIA BIEGÓW   |  |
| Rodzaj (liczba przełożeń)                                     | Automatyczna (8)   |
| UKŁAD KIEROWNICZY   |  |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)                   | 10,7   |
| ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY                                 |  |
| Zawieszenie   | Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: wielowahaczowe                                   |
| Hamulce przednie / tylne                                      | Tarczowe wentylowane / Tarczowe  |
| Opony   | 225/55 R18, 205/55 R19   |
| LICZBA MIEJSC   | 5  |
| POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm <sup>3</sup> )           |  |
| Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki                 | 460 / 1510   |
| MASY (kg)   |  |
| Masa własna minimalna <sup>(2)</sup>                          | 1770   |
| Ładowność <sup>(1)</sup>                                      | 540  |
| Dopuszczalna masa całkowita                                   | 2310   |
| Masa przyczepy bez hamulca                                    | 750  |
| Masa przyczepy z hamulcem                                     | 1300   |
| Dopuszczalna masa zespołu pojazdów                            | 3610   |
| OSIĄGI (bez pasażerów)  |  |
| Prędkość maksymalna (km/h) / w trybie zeroemisyjnym           | 225/135  |
| 1000 m ze startu zatrzymanego (s)                             | 28,9   |
| 0 - 100 km/h (s)  | 8,7  |
| ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO <sub>2</sub> (WLTP) <sup>(3)</sup> |  |
| Cykl niski (l/100 km) / (g/km)                                | 8,8 - 8,9 / 200 - 202  |
| Cykl średni (l/100 km) / (g/km)                               | 6,3 - 6,4 / 143 - 145  |
| Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)                               | 6,1 - 6,2 / 139 - 141  |
| Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)                        | 7,7 - 7,8 / 175 - 177  |
| Cykl mieszany (l/100 km)                                      | 1,4 - 1,5  |
| Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)              | 31 - 33  |
| ZASILANIE   |  |
| Bateria litowo-jonowa (kWh)                                   | 13,2   |
| PALIWO (w litrach)  |  |
| Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON                             | 43   |

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>