



CITROËN

## CITROËN C4 X i Ë-C4 X



CENY	PLN brutto	YOU	PLUS	Ë-Series	MAX
BENZYNA					
<b>1.2 PureTech 100 S&amp;S</b>		<b>113 750</b>	-	-	-
<b>1.2 PureTech 130 S&amp;S EAT8</b>		-	<b>129 050</b>	-	<b>139 000</b>
MHEV 48V					
<b>HYBRID 136 ëDCT6</b>		-	<b>136 350</b>	-	<b>146 300</b>
DIESEL					
<b>1.5 BlueHDi 130 S&amp;S EAT8</b>		-	<b>137 550</b>	-	<b>147 500</b>
ELEKTRYCZNY (BEV)					
<b>EV 136</b>		<b>185 850</b>	<b>194 000</b>	-	<b>203 450</b>
<b>EV 156</b>		-	-	<b>208 250</b>	<b>208 250</b>
UMOWY SERWISOWE					
<b>PRZEDŁUŻONA OCHRONA</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance					<b>cena już od 400</b>
<b>PRZEGLĄDY PLUS</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance					<b>cena już od 880</b>
<b>PEŁNA OBSŁUGA</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance					<b>cena już od 2125</b>
<b>PEŁNA OBSŁUGA PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance					<b>cena już od 2580</b>

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach S&S – system Stop & Start  
 ëDCT6 – (Dual Clutch Transmission) - zelektryfikowana dwusprzęgłowa 6-przełożeniowa skrzynia biegów  
 MHEV – (Mild Hybrid Electric Vehicle) - łagodny układ hybrydowy

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy. UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD STYCZNIA 2024

Produkcja od marca 2024

nothing  
moves us  
like Citroën

Pieczątka Autoryzowanego Dystrybutora

## CITROËN C4 X i E-C4 X WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	YOU	PLUS	E-Series	MAX
	ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	S	S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU	S	S	S	S
	Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji	S	S	S	S
	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) <sup>TM</sup> Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi	S	S	S	S
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe	S	S	S	S
	Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)	S	S	S	S
	Centralny zamek	S	S	S	S
	Zabezpieczenie drzwi tylnych	S	S	S	S
YD07	ADML - bezkluczowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL)	-	P	S	S
	Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) Tylko wersje spalinowe	S	-	-	-
	Wspomaganie ruszania na wzniesieniu	S	S	S	S
FH05	Hamulec postojowy elektryczny	S	S	S	S
	Wspomaganie kierownicy (elektryczne), regulacja kierownicy na wysokość i głębokość	S	S	S	S
VH37	Kierownica obszyta skórą (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy)	S	S	S	S
VH29	Kierownica obszyta skórą licową (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy) S dla BEV, (P) ICE dla skrzyń automatycznych z opcją LW02	-	-	-	S / (P)
JB04	Podłokietnik na schowku centralnym z przodu	S	S	S	S
AU02	Kanapa tylna z otworem na narty, podłokietnikiem i uchwytami na kubki (P) z tapicerką F5FO	-	P	S	S
WAEB	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)	S	S	-	S
WAEC	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. (P) z tapicerką S2FX	-	-	-	P
WAEK	Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości) WAEK=WAEB+NA01 Dla PLUS w pakiecie z LW02, Dla MAX w pakiecie z LW02 lub S2FX, D7FZ	-	P	S	P
RU20	Kieszenie w oparciach foteli przednich, (P) z tapicerką S1FT	P	S	S	S
AL43	Oparcie kanapy tylnej składane (60:40)	S	S	S	S
GQ13	Zapięcia Isofix na skrajnych miejscach tylnej kanapy	S	S	S	S
LW02	Podgrzewana szyba przednia, fotele przednie	-	2500	500	2500
i301	Podgrzewana kierownica, (P) z opcją LW02	-	-	-	P
VD10	Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna)	-	-	S	S
GV04	Chromowana listwa wzdłuż szyb bocznych	-	-	S	S
TC07	Panoramyczne okno dachowe, otwierane, (P) z opcją Pakiet Lounge (J6KP)	-	-	-	P
YQ01	Automatycznie włączane światła mijania	S	S	S	S
YQ02	Automatyczne przełączanie świateł światła mijania/drogowych (High Beam Assist)	-	-	-	S
NB08	Automatycznie włączane wycieraczki (czujnik deszczu)	S	S	S	S
LA02	Reflektory halogenowe (mijania / drogowe)	S	-	-	-
LA10	Reflektory ECO LED (mijania / drogowe), (S) BEV	S	S	S	S
FE00	Światła do jazdy dziennej LED	S	-	-	-
FE10	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V, (S) BEV	S	S	S	S
	Światła tylne LED 3D	S	S	S	S
PR04	Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów	-	S	S	S
RZAC	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	-	-	-
RZ89	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia	-	S	S	S
HU03	Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	-	-	-
HU02	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane	-	S	S	-
HU13	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym	-	-	-	S
YI45	Obudowy lusterek bocznych lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S
PDFV	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S
RL05	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne	-	-	-	S
ZF21	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu (3 żarówki), lusterka w osłonach przeciwslonecznych z klapką bez podświetlenia	S	S	S	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

## CITROËN C4 X i E-C4 X WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	YOU	PLUS	E-Series	MAX
ZF20	Podświetlenie LED: sufitowe z przodu i z tyłu (3 x LED), lusterka w osłonach przeciwśonecznych z podświetleniem, oświetlenie wnęk na nogi z przodu (P) z opcją Pakiet Lounge (J6KP)	-	-	-	P
	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie	S	S	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem węglowym i nawiewami centralnymi dla foteli tylnych	S	S	S	S
KOD	AUDIO I TELEMATYKA				
ZJDZ	My Citroën Play - Kolorowy ekran dotykowy 10" AIO, Mirror Screen, MY CITROËN ASSIST (BTA 4G)	S	S	-	-
ZJDW	My Citroën Drive Plus - Kolorowy ekran dotykowy 10" HD IVI HIGH, Nawigacja On-line, bezprzewodowy Mirror Screen, MY CITROËN ASSIST (BSRF), antena dachowa typu „płetwa rekina” (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL) Dla wersji PLUS zawiera kamerę cofania 1G06	-	P	S	S
6F02	System audio z 6 głośnikami o podwyższonej jakości dźwięku z DAB i Bluetooth	S	S	S	S
6F03	System HIFI (P) z opcją Pakiet Lounge Dodatkowy głośnik 10W na desce rozdzielczej, subwoofer 2x40W w bagażniku (pod podłogą), wzmacniacz 7-kanalowy Arkamys	-	-	-	P
ME16	Wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera Citroën Smart Pad Support	-	-	-	S
5N02	Gniazdo12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu	S	S	S	S
5N06	Gniazdo12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu + 1 USB typu C z tyłu (P) z opcją Pakiet Lounge (6JKP), <b>S dla BEV</b>	S	S	S	(P) / S
GMAW	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT	S	S	-	-
GM84	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT z oświetleniem ambientowym (P) z Pakietem Access & Nav (J6QL)	-	P	S	S
E301	Bezprzewodowa ładowarka do smartfona (P) z Pakietem Techno Drive (J6JY)	-	-	-	P
J6QL	<b>Pakiet Access &amp; Nav</b> - ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu (YD07) - My Citroën Drive Plus (ZJDW) - Visio Park 1 (1G06)	-	4000	-	-
J6KP	<b>Pakiet Lounge</b> - System HIFI (6F03) - Panoramiczne okno dachowe, otwierane (TC07)	-	-	-	5500
KOD	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY				
1G02	Czujniki parkowania tylne	S	-	-	-
1G25	Kamera cofania, standardowa, tylne czujniki parkowania Niedostępny z Pakietem Access & Nav (J6QL)	1250	S	-	-
1G06	Visio Park 1 - panoramiczna kamera cofania 180, tylne czujniki parkowania (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL)	-	P	S	-
1G08	Visio Park 2 - panoramiczna kamera cofania 180, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard)	-	-	-	S
1G42	Pakiet Vision 360 - system kamer 360 stopni, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard) (P) z Pakietem Techno Drive (J6JY)	-	-	-	P
ZVLD	<b>Pakiet Bezpieczeństwa (SLI-HSA / LKA / DAA3 / V-AEB GSR V2.1) + SL/CC</b> Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów VAEB zakres działania od 7-85km/h	S	S	S	-
ZVLF	<b>Pakiet Bezpieczeństwa II (SLI-HSA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + SL/CC</b> Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów AEBS3 GSR V2.1 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	1250	1250	1250	-
ZVLG	<b>Pakiet Bezpieczeństwa III (SLI-HSA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + BSD + HBA + ACC S&amp;G (BVA)</b> , tempomat adaptacyjny Stop&Go, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych ICE/BEV, Nie dla skrzyń manualnych AEBS3 GSR V2.1 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	-	-	-	S
ZVLE	<b>Pakiet Jazdy Autonomicznej (SLI-HSA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + BSD + HBA + HIA (BVA)</b> , tempomat adaptacyjny Stop&Go z funkcją utrzymania pozycji na pasie ruchu, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych (P) z opcją Pakiet Techno Drive (J6JW) ICE/BEV, nie dla skrzyń manualnych AEBS3 GSR V2.1 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	-	-	-	P

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

## CITROËN C4 X i E-C4 X WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY	YOU	PLUS	E-Series	MAX
AO01	System kontroli martwego pola	-	-	-	S
YB01	Wyświetlacz Head-Up (VTH)	-	-	-	S
J6JW	Pakiet Techno Drive -Pakiet Jazdy Autonomicznej (ZVLE) -Pakiet Vision 360 (1G42) -Bezprzewodowa ładowarka do Smartfona (E301)	-	-	-	2500
KOD FELGI I OPONY					
LV02	Zestaw naprawczy	S	S	S	S
ZHR6	Obciążniki stalowe 18" z kołpakami AEROTECH, opony 195/60 klasa A	S	-	-	-
ZHC9	Obciążniki aluminiowe 18" szaro-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A w kolorze Gris Anthra	-	S	-	-
ZHR1	Obciążniki aluminiowe 18" czarne Noir Onyx AEROBLADE, opony 195/60 klasa A+ Tylko BEV	-	-	S	-
ZHS3	Obciążniki aluminiowe 18" srebrno-czarne CROSSLIGHT, opony 195/60 klasa A Tylko BEV	-	-	-	S
ZHR9	Obciążniki aluminiowe 18" srebrno-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A Tylko wersje spalinowe	-	-	-	S
KOD KOLORY NADWOZIA					
M0SU	Blanc Okénite, biały metaliczny	S	S	2700	S
M5VH	Rouge Elixir, czerwony perłowy	3500	3500	-	3500
M0F4	Gris Acier, srebrny metaliczny	2700	2700	S	2700
M0VL	Gris Platinium, szary metaliczny	2700	2700	2700	2700
M09V	Perla Nera, czarny metaliczny	2700	2700	2700	2700
M06L	Blue Eclipse, niebieski metaliczny	2700	2700	-	2700
JD20	Dach bi-ton - Perla Nera, czarny	-	1500	S	1500
KOD Akcenty kolorystyczne					
UX67	Ramki reflektorów przeciwmgielowych lakierowane, czarne Glossy Black	S	S	750	-
UX79	Ramki reflektorów przeciwmgielowych lakierowane, srebrne Glossy Silver	-	-	-	S
UX85	Ramki reflektorów przeciwmgielowych lakierowane, srebrne Dark Chrome	-	-	S	-
KOD TAPICERKA					
S0FY	Kompozycja seryjna: Tkanina Meanwhile / Tkanina czarna	S	-	-	-
S1FT	Kompozycja Urban Grey: Tkanina Chevrons Gris / Efekt czarnej skóry	1500	S	-	-
F5FO	Kompozycja Metropolitan Grey: Tkanina, efekt czarnej skóry / Tkanina szara	-	1000	-	S
D7FZ	Kompozycja Alcantara Grey: Alcantara Grey Wind / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)	-	-	S	1000
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tyłu	-	-	-	3000
ENUJ	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse (gładkie)	S	S	-	-
ENJU	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse + (gładkie) (P) z opcją Pakiet Acces & Nav (J6QL)	-	P	S	-
ENUK	Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroën	-	-	-	S
KOD STRUKTURA ELEKTRYCZNA					
2501	Pompa ciepła Tylko BEV	S	S	S	S
LZ02	Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW) Tylko BEV	S	S	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa trójfazowa (11 kW) Tylko BEV	2000	2000	2000	2000
7S02	Przewód do ładowania Mode 3 do gniazda typu T2 Wallbox (trójfazowy) Tylko BEV	S	S	S	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

# CITROËN C4 X i Ę-C4 X PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 100 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT8	1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem		Diesel Turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12		4 - 16
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199		1499
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	75 (102) / 5 500	96 (130) / 5 500	96 (130) / 3700
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	205 / 1 750	230 / 1 750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
System Stop&Start	tak	tak	tak
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	Automatyczna (8)
Napęd	na przednie koła		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Typ	Zmienne elektryczne wspomaganie kierownicy		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9		
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	typu Pseudo McPherson z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi		
	belka skrętna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
Opony	195/60 R18 96H		
LICZBA MIEJSC	5		
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)</b>			
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	510 / 1360		
Pojemność schowków w kabinie	39		
<b>MASY (kg) (1)</b>			
Minimalna masa własna	1209	1278	1320
Dopuszczalna masa całkowita	1690	1755	1785
Ładowność	481	477	465
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	194	210	210
0 - 100 km/h (sek.)	11,6	10,3	10,8
<b>ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)</b>			
Cykl niski (l/100km/g/km)	6,6 / 148-149	7,3-7,5 / 166-170	5,7-5,8 / 150-151
Cykl średni (l/100km/g/km)	5,3 / 119	5,8-6,0 / 132-135	4,8 / 125-127
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	4,6 / 104	4,8-4,9 / 108-111	4,2 / 109-110
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	5,5 / 124	5,8 / 131-132	5,2 / 135-137
Cykl mieszany (l/100km)	5,3	5,7-5,8	4,9
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	120	129-131	127-128
<b>PALIWO i AdBlue® (pojemność w litrach)</b>			
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50		-
Olej napędowy	-		50
AdBlue®	-		17

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

## CITROËN C4 X i Ę-C4 X PARAMETRY TECHNICZNE

<b>SILNIKI</b>	<b>Hybrid 136 Ę-DCT6</b>
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	100 (136) / 5 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	230 / 1 750
Norma emisji spalin	EURO 6.4
System Stop&Start	tak
<b>SKRZYŃIA BIEGÓW</b>	
Rodzaj (liczba przełożeń)	zelektryfikowana dwusprzęgłowa 6-przełożeńowa skrzynia biegów
Napęd	na przednie koła
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	
Typ	Zmienne elektryczne wspomaganie kierownicy
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>	
Zawieszenie	typu Pseudo McPherson z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi belka skrętna
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opony	195/60 R18 96H
LICZBA MIEJSC	5
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)</b>	
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	510 / 1360
Pojemność schowków w kabinie	39
<b>MASY (kg) (1)</b>	
Minimalna masa własna	1336
Dopuszczalna masa całkowita	1800
Ładowność	464
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>	
Prędkość maksymalna (km/h)	210
0 - 100 km/h (sek.)	8,1
<b>ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)</b>	
Cykl niski (l/100km/g/km)	4,3-4,4 / 97-98
Cykl średni (l/100km/g/km)	4,2-4,3 / 94-96
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	4,3 / 96-98
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	5,4-5,5 / 123-124
Cykl mieszany (l/100km)	4,7
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	105-106
<b>PALIWO i AdBlue® (pojemność w litrach)</b>	
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50
Olej napędowy	-
AdBlue®	-

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

## CITROËN C4 X i Ę-C4 X PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	EV 136 (100KW)	EV 156 (115KW)
Typ	Elektryczny	Elektryczny
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	100 (136)	115 (156)
Moment obrotowy maks. w Nm	260	260
<b>SKRZYŃIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj	Automatyczna	
Liczba przełożeń	Przekładnia jednostopniowa	
Napęd	na przednie koła	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	typu Pseudo McPherson z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi	
	belka skrętna + drążek Panharda	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	195/60 R18 96H	
LICZBA MIEJSC	5	
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)</b>		
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	510 / 1360	
Pojemność schowków w kabinie	39	
<b>MASY (kg) (1)</b>		
Minimalna masa własna	1584	1598
Dopuszczalna masa całkowita	2040	2040
Ładowność	456	442
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	150	150
0 - 100 km/h (sek.)	10,0	9,3
<b>Emisja CO<sub>2</sub> WLTP</b>		
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	0	0
Energia elektryczna	50 kWh	54,06 kWh

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

\* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

## SPECYFIKA WERSJI ELEKTRYCZNEJ

### BATERIA

Typ	Litowo-jonowy, chłodzony cieczą	Litowo-jonowy, chłodzony cieczą
Napięcie (V)	400	400
Pojemność (kWh)	50	54
Waga (kg)	348	-

### ŁADOWANIE

Ładowarka pokładowa (kW)	7,4 (jednofazowa) / 11 (trójfazowa)	7,4 (jednofazowa) / 11 (trójfazowa)
Tryby odzyskiwania energii podczas hamowania:	Normal / Brake	Normal / Brake
Rodzaj złącza	Combo CCS type 2 AC (tryb 3) / DC (tryb 4)	Combo CCS type 2 AC (tryb 3) / DC (tryb 4)
Moc złącza DC dla superszybkiego ładowania (kW)	100	100

### CZAS ŁADOWANIA

- od 0 do 100% z gniazdka domowego (8A)	31h00	-
- od 0 do 100% z gniazdka wzmocnionego typu Green'Up™ (16A)	15h00	-
- od 0 do 100% z Wall Box 7,4 kW jednofazowy (32A)	7h30	-
- od 0 do 100% z Wall Box 11 kW trójfazowy (32A)	5h00 (z ładowarką pokładową 11 kW)	-
Czas ładowania od 0 do 80% (na publicznej superładowarce 100 kW)	30 min	-
Programowanie ładowania	tak	tak




### ZASIĘG oraz ZUŻYCIE ENERGII

Zasięg homologowany według cyklu WLTP	360	420
Zużycie energii elektrycznej homologowane w cyklu WLTP (kWh/100 km)	16,0	-

\* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

### OSIĄGI WEDŁUG TRYBÓW JAZDY:

	Tryb ECO	Tryb NORMAL	Tryb SPORT
Moc maksymalna kW (KM)	60 (82)	80 (109)	100 (136)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	180	220	260
Maksymalna prędkość (km/h)	95	130	150



Wartości w milimetrach  
\* Ze złożonymi lusterkami \*\* Wersja elektryczna

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne